



ОМНИКАР БГ ЕООД
ОФИЦИАЛНИЯТ ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ

ЦЕНОВА ЛИСТА

2011

ВАЛИДНА ОТ 04.04.2011 г.

Mobil

Моторни масла за леки автомобили и ванове**MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40**

НАПЪЛНО СИНТЕТИЧНО двигателно масло, с уникална комбинация от висококачествени присадки, включваща система против износване SuperSyn™, която намалява износването и отлаганията в двигателя, за по-добра икономия на гориво и отлично предпазване при висока и ниска температура за всички бензинови и дизелови двигатели. API SJ/SL/CM/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5/229.3, Porsche A40, BMW LL 01, Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025, VW 502.00/505.00(1/97)/503.01. Препоръчва се за SAAB

208L	30,80 лв.	6 406,40 лв.
4x4L	36,25 лв.	145,00 лв.
12x1L	37,70 лв.	37,70 лв.

MOBIL 1 PEAK LIFE 5W-50

НАПЪЛНО СИНТЕТИЧНО двигателно масло, с уникална комбинация от висококачествени присадки, включваща система против износване SuperSyn™, която намалява износването и отлаганията в двигателя, за по-добра икономия на гориво и отлично предпазване при висока и ниска температура за всички бензинови и дизелови двигатели. API SM/SL/SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/229.1, VW 505.00, Porsche Special Oil List, BMW High Performance Diesel Oil

208L	27,80 лв.	5 782,40 лв.
4x4L	34,00 лв.	136,00 лв.
12x1L	36,00 лв.	36,00 лв.

MOBIL 1 EXTENDED LIFE 10W-60

НАПЪЛНО СИНТЕТИЧНО двигателно масло, с уникална комбинация от висококачествени присадки, включваща система против износване SuperSyn™, която намалява износването и отлаганията в двигателя, за по-добра икономия на гориво и отлично предпазване при висока и ниска температура за всички бензинови и дизелови двигатели. API SM/SL/SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/229.1, VW 505.00, Porsche Special Oil List

4x4L	34,50 лв.	138,00 лв.
12x1L	36,50 лв.	36,50 лв.

MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30

НАПЪЛНО СИНТЕТИЧНО двигателно масло, отговарящо на EUR4 стандарт. Специално създадено за удължаване живота и поддържане ефективността на системата за намаляване на вредните емисии. Уникалната формула на основните му присадки предпазва филтъра за отработени газове на вашата кола. Осигурява изключително действие и защита успоредно с по-висока икономия на гориво. ACEA C2/C3, A3/B3/B4, ACEA A5/B5, API SM/SL/CF VW 504.00, 507.00, MB 229.31/229.51 и BMW LL-04, Porsche C30

208L	33,00 лв.	6 864,00 лв.
4x4L	38,25 лв.	153,00 лв.
12x1L	39,50 лв.	39,50 лв.

MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40

НАПЪЛНО СИНТЕТИЧНО моторно масло с отлични работни свойства, подходящо за употреба в изключителен широк диапазон на експлоатационни условия. Осигурява значително по-добра защита на двигателите в сравнение с обикновените и полусинтетичните моторни масла. Препоръчва се за употреба при тежки условия на експлоатация с постоянни натоварвания. Намалява риска от повреди на двигателя, който често работи в много натоварен режим. API SM/SL/SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, BMW Longlife 98, GM-LL-B-025, VW502.00/505.00, OPEL GM LL B-025, Porsche Special Oil List

208L	20,20 лв.	4 201,60 лв.
4x4L	23,75 лв.	95,00 лв.
12x1L	25,80 лв.	25,80 лв.

MOBIL SUPER 2000 X1 10W-40

Висококачествено двигателно масло, осигуряващо допълнителна чистота на двигателя и предпазване срещу износване и високи температури при сурови условия на работа за всички видове съвременни автомобили и ванове, особено на тези с високи експлоатационни качества, бензинови и дизелови двигатели с турбо зареждане. API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2; MB 229.1 VW 505.00,

208L	13,10 лв.	2 724,80 лв.
4x4L	17,25 лв.	69,00 лв.
12x1L	18,40 лв.	18,40 лв.

MOBIL SUPER 1000 X1 15W-40

Висококачествено минерално масло, осигуряващо отлична чистота на двигателя и предпазване срещу износване и корозия при широки граници на работа за автомобили и ванове с бензинови и дизелови двигатели. API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2; VW 505.00, MB 229.1

208L	11,30 лв.	2 350,40 лв.
4x5L	13,10 лв.	65,50 лв.
12x1L	14,30 лв.	14,30 лв.

Масла за дизелови двигатели на леки автомобили и ванове**MOBIL 1 TURBO DIESEL 0W-40**

НАПЪЛНО СИНТЕТИЧНО двигателно масло, с уникална комбинация от висококачествени присадки, включваща система против износване SuperSyn™, която намалява износването и отлаганията в двигателя, за по-добра икономия на гориво и отлично предпазване при висока и ниска температура за всички бензинови и дизелови двигатели. API CF, ACEA B3/B4, MB 229.5/229.3/229.1, VW 502.00/505.00(1/97)/503.01, Porsche, Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025, BMW LL 01, Препоръчва се за SAAB

4x4L	36,50 лв.	146,00 лв.
12x1L	38,50 лв.	38,50 лв.

MOBIL SUPER 2000 X1 DIESEL 10W-40

Висококачествено двигателно масло, осигуряващо допълнителна чистота на двигателя и предпазване срещу износване и високи температури при сурови условия на работа за всички видове съвременни автомобили и ванове, особено на тези с високи експлоатационни качества, бензинови и дизелови двигатели с турбо зареждане. API SJ/SL/CF, ACEA A3/B3, A2/B2; VW 505.00, MB 229.1

208L	13,10 лв.	2 724,80 лв.
4x4L	17,25 лв.	69,00 лв.
12x1L	18,40 лв.	18,40 лв.

MOBIL SUPER 1000 X1 DIESEL 15W-40

Висококачествено минерално масло, осигуряващо отлична чистота на двигателя и предпазване срещу износване и корозия при широк обхват на условия на работа за автомобили и ванове с бензинови и дизелови двигатели. API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2; VW 505.00, MB 229.1

4x5L	13,10 лв.	65,50 лв.
12x1L	14,30 лв.	14,30 лв.

Специални масла за леки автомобили и ванове**MOBIL SYST S SPECIAL V 5W-30**

Висококачествено двигателно масло за съвременни дизелови двигатели, включително и с турбо зареждане и PD ("pump duse") TDI двигатели. Ниското ниво на вискозитета осигурява бързо изтичане на маслото и по-добро предпазване от износване и отлагания в двигателя за всички видове съвременни автомобили, особено за тези с високи експлоатационни качества PD дизелови двигатели. API SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, ACEA C3, VW 505.01/502.00/505.00(11/92), BMW LongLife 04, FORD WSS M2C 917-A

4x5L	27,60 лв.	138,00 лв.
12x1L	31,00 лв.	31,00 лв.

MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30

Висококачествено моторно масло, създадено да отговаря на последните спецификации за моторни масла, изисквани от най-големите производители на автомобили. Предназначено за изключителна защита при работа в автомобили с DPF (филтър за твърди частици). Специално се препоръчва за употреба при Mercedes Benz изискващ MB 229.31 и/или 229.51, при BMW изискващ Longlife Oil 04 и при VW изискващ одобрен продукт VW 502.00 / 505.00. API SM/CL, ACEA C3, A3/B3/B4; MB 229.31, 229.51; BMW Longlife 04; VW 502.00/505.00/505.01 или одобрения по Ford WSS-M2C917-A

208L	22,00 лв.	4 576,00 лв.
4x4L	27,50 лв.	110,00 лв.
12x1L	30,60 лв.	30,60 лв.

Масла за автоматични трансмисии**MOBIL ATF 320**

Висококачествена трансмисионна течност, подходяща за автоматични трансмисии и системи с автоматично управление. GM Dexron III G 34075, Ford Mercon M-931220, MB 236.1/236.5, MAN 339C, ZF TE-ML 04D /O3D/14D, Allison C-4-28723699, Voith G307, Renk Doromat

208L	15,00 лв.	3 120,00 лв.
12x1L	16,70 лв.	16,70 лв.

Масла за автоматични трансмисии			
MOBIL ATF 220 Висококачествена трансмисионна течност, подходяща за автоматични трансмисии и системи с автоматично управление и хидродинамични усукващи конвертери. GM Dexron GM Dexron IID, Ford M2C 33G, MB 236.5/236.7, MAN 339D, ZF TE-ML 09A/ 11A / 14A, Allison C-4-14290590, Renk Doromat	208L 20L 12x1L	11,60 лв. 12,90 лв. 13,90 лв.	2 412,80 лв. 258,00 лв. 13,90 лв.
MOBIL ATF 134 Синтетично трансмисионно масло за автоматични скоростни кутии на Мерцедес Бенц - 7-степенни и/или 5-степенни. Одобрение: MB 236.14	20L	28,20 лв.	564,00 лв.
MOBIL ATF 3309 Извънредно висококачествено масло, което отговаря на спецификациите на производителите на оборудване за употреба в "slip-controlled lock-up" автоматични трансмисии. Одобрение: Audi/VW - G-055-025-A2; Ford - WSS-M2C924-A; Lexus/Toyota - JWS 3309/Type T-IV; Porsche - JWS 3309/Type T-IV	12x1L	30,50 лв.	30,50 лв.
MOBIL ATF LT 71141 Висококачествено полусинтетично трансмисионно масло, подходящо за автоматични трансмисии с удължен интервал на смяна. MB 236.11, VW TL 521 62, ZF TE-ML 11B/14B, VOITH G607/G1363	20L	19,00 лв.	380,00 лв.
Моторни масла за тежкотоварни автомобили			
MOBIL DELVAC 1 5W-40 НАПЪЛНО СИНТЕТИЧНО дизелово двигателно масло с доказана икономия на гориво за дизелови двигатели с естествено всмукване и турбо зареждане, включително за лекотоварни и тежкотоварни камиони, пътно-строителни машини, за минната техника, машини за каменоломни и селскостопански машини, подходящи за най-суровите приложения и за най-дългите интервали за смяна на маслото. API CI-4Plus/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CFSL/SJ, ACEA E7/E5/E4/B4, Global DHD-1, EMA LRG-1, MB 228.5, MAN M3277, Volvo VDS-2, Renault RVI RXD, MACK EO-M Plus, Cummins CES 20077/20076/20072/20071, DDC CC Application TSB 01-TS 07, DDC(4-stroke) 7SE270 Caterpillar ECF-1; Scania; Volvo VDS-3; VDS-2; RVI RXD	208L 20L	24,50 лв. 27,00 лв.	5 096,00 лв. 540,00 лв.
MOBIL DELVAC XHP ULTRA 5W-30 НАПЪЛНО СИНТЕТИЧНО масло за дизелови двигатели с обикновено и турбо зареждане с изключително високо качество, доказана защита на всички части на двигателя и икономия на гориво. Подходящо за леко- и тежкотоварни камиони. Daimler Chrysler MB 228.5 MAN M3277	208L	19,00 лв.	3 952,00 лв.
MOBIL DELVAC XHP LE 10W-40 Висококачествено полусинтетично масло за дизелови двигатели с ниска емисия на вредни газове и обикновено или турбо зареждане. Подходящо за леко- и тежкотоварни камиони, модерни двигатели с голямо натоварване. ACEA E7/E6/E4, MB 228.5/228.5, MAN 3477/3277 (CRT) , Volvo VDS-3, Scania Low ASH , Renault RVI RXD/RLD-2	208L 20L	16,50 лв. 17,90 лв.	3 432,00 лв. 358,00 лв.
MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W-40 Висококачествено масло за дизелови двигатели с доказана икономия на гориво с естествено всмукване и с турбо зареждане, подходящо в най-тежките приложения и за най-дългите интервали на смяна на маслото. API CF , ACEA E7/E4 , MB 228.5, MAN M3277, Volvo VDS-3/VDS-2, Renault RVI RD, MTU Type 3; ; DAF extended drain ; Scania LDF-2	208L 20L 4x4L	14,50 лв. 15,80 лв. 19,75 лв.	3 016,00 лв. 316,00 лв. 79,00 лв.
MOBIL DELVAC MX EXTRA 10W-40 Висококачествено масло за дизелови двигатели с доказана икономия на гориво, която осигурява отлично смазване на двигателите, работещи в най-тежките приложения, които подпомагат удължаването на живота на двигателя. Подходящо за дизелови и бензинови двигатели. API CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL/SJ, ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2, MB 228.3, 229.1; MAN M3275, Volvo VDS-2, VDS-3; Renault RVI RLD, MTU Type 2, MACK EO-M Plus, VW 500.00/505.00, Cummins CES 20077/20076/20072/20071; DDC (4-stroke)	208L 20L	12,80 лв. 13,90 лв.	2 662,40 лв. 278,00 лв.
MOBIL DELVAC MX 15W-40 Висококачествено масло за дизелови двигатели, което осигурява отлично смазване на съвременните двигатели, работещи в най-тежки условия като удължават живота на работа на двигателите. Подходящо за дизелови и бензинови двигатели. API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ/SL, ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2, MB 228.3/229.1, MAN M3275, Volvo VDS-3/VDS-2, Renault RVI RLD, MTU Type 2, MACK EO-M Plus, MACK EO-M Plus, Cummins CES 20077/20076/20072/20071; ZF TE - 04C ; CATERPILAR CAT ECF-2	208L 20L 4x4L	10,60 лв. 12,50 лв. 14,50 лв.	2 204,80 лв. 250,00 лв. 58,00 лв.
MOBIL DELVAC SUPER 1400 15W-40 Висококачествено масло за дизелови двигатели с обикновено и турбо зареждане, което доказано защитава двигателите, работещи при много тежки условия - тежкотоварен превоз, миньорство, строителство, кариери и селско стопанство. ACEA E3/B3/B4/A3, API CG-4/CF/SJ, MB 228.3, MAN 3275, Volvo VDS-2, MTU Type 2, RVI	208L 20L	9,50 лв. 12,00 лв.	1 976,00 лв. 240,00 лв.
MOBIL DELVAC SUPER 20W-50 Висококачествено масло за дизелови двигатели за приложение при различни високи натоварвания при камионите, в строителната и селскостопанската промишленост. Подходящи за бензинови и дизелови двигатели, включително и за по-стари такива. API CF-4/SG/SF	208L 20L	9,60 лв. 11,60 лв.	1 996,80 лв. 232,00 лв.
Агро продукти			
MOBIL AGRI SUPER 15W-40 Универсално масло за селскостопански машини. Многофункционално висококачествено масло за смазване на двигатели, скоростни кутии, хидравлични системи, крайни предавки и мокри спирачки. STOU, API CF/CE/SF/GL4, API GL-4, MB 227.1, John Deere J20A, Massey-Ferguson M1139/M1135/144, Ford New Holland 159B, Allison C-4, ZF TE-ML 08	208L 20L	12,00 лв. 13,20 лв.	2 496,00 лв. 264,00 лв.
MOBILFLUID 424 Многофункционален смазочен продукт за селскостопански и комерсиални трактори, работещи в най-разнообразна среда и условия. Подходящ е за тежко натоварени трансмисии, диференциали, крайни предавки, хидравлични системи, индукторни системи, мокри спирачки, съединители и хидростатични устройства. API GL-4, Ford New Holland FNHA-2-c-201,00, Kubota UDT, Volvo WB 101/BM, CNH MAT 3525; Allison C-4 (agricultural Applications Only), Vickers 35VQ25, Caterpillar TO-2, Denison HF-0, HF-1, HF-2 (T5D&P46 Pumps Only), Ford ESN-M2C 134-D, J.I. Case MS 1204-07/09, Massey Ferguson MF 1135, 1141; UTTO, AGCO Powerfluid 821 XL, John Deere JDM J20C	208L 20L	12,80 лв. 14,00 лв.	2 662,40 лв. 280,00 лв.
Трансмисионни масла			
MOBILUBE 1 SHC 75W-90 НАПЪЛНО СИНТЕТИЧНО висококачествено трансмисионно масло за употреба в ръчни скоростни кутии, редукторни кутии и крайни предавки на камиони, пътно-строителни машини и леки автомобили, работещи при широки температурни разлики. API GL-4 /GL-5/MT-1, MAN 3343 SL, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 08; MAN 3343 SL; Daewoo Avia Gearbox , MB 238.5	208L 20L 12x1L	29,00 лв. 33,50 лв. 37,60 лв.	6 032,00 лв. 670,00 лв. 37,60 лв.

	Опаковка	Цени с ДДС на л / кг	Цени с ДДС на брой
Трансмисионни масла			
MOBILUBE HD 80W-90 Висококачествено трансмисионно масло за употреба в камиони, леки автомобили с ръчни скоростни кутии, редукторни кутии и крайни предавки, работещи при широки температурни разлики. API GL-5	208L 20L 12x1L	11,20 лв. 12,80 лв. 16,00 лв.	2 329,60 лв. 256,00 лв. 16,00 лв.
MOBILUBE HD 85W-90-A Висококачествено трансмисионно масло за употреба в камиони, леки автомобили с ръчни скоростни кутии, редукторни кутии и крайни предавки, работещи при широки температурни разлики. API GL-5, MB 235.0, ZF TE-ML 05A/07A/16C/17B, MAN 342N	208L 20L	12,80 лв. 14,00 лв.	2 662,40 лв. 280,00 лв.
MOBILUBE HD 85W-140 Висококачествено трансмисионно масло за тежко натоварени диференциали, крайни предавки на лекотоварни и тежкотоварни камиони, както и за промишлени приложения. API GL-5	208L 20L	12,80 лв. 13,90 лв.	2 662,40 лв. 278,00 лв.
MOBILUBE GX 80W-90 Висококачествено трансмисионно масло за ръчни скоростни кутии на камиони и леки автомобили, работещи при широки температурни разлики. API GL-4	208L 20L 12x1L	11,40 лв. 12,80 лв. 15,80 лв.	2 371,20 лв. 256,00 лв. 15,80 лв.
MOBILUBE GX 80W-A Висококачествено трансмисионно масло за ръчни скоростни кутии на камиони и леки автомобили и пътностроителни машини. SAE 80W, API GL-4, MB 235.1, ZF TE-ML 08; MAN 341 N; MB 235-1; ZF TE-ML 02A/17A	208L 20L 12x1L	11,40 лв. 12,80 лв. 15,80 лв.	2 371,20 лв. 256,00 лв. 15,80 лв.
Греси			
MOBIL GREASE XHP222 Многофункционална, водоустойчива грес при високо налягане за най-суровите промишлени приложения, подходящо за смазване на обикновени и търкалящи лагери, колесни лагери и карета за кардан. Предпазва от износване, корозия и оксидиране. NLGI 2, LITHIUM-KOMPLEX SOAP, EP	180Kg 18Kg 12x0,4Kg	19,70 лв. 25,50 лв. 34,50 лв.	3 546,00 лв. 459,00 лв. 13,80 лв.
MOBIL GREASE SPECIAL Водоустойчива грес с Молибденов дисулфид за превозни средства, работещи при много сурови условия, много високо или динамично натоварване, и за лагери. NLGI 2, LITHIUM SOAP, MOLIBDEN-DISULFIDE	18Kg 12x0,4Kg	17,00 лв. 26,00 лв.	306,00 лв. 10,40 лв.
MOBIL CHASSIS GREASES LBZ Полутечна грес за централни смазвачи системи на камиони. Предпазва от износване и корозия. NLGI 000/00, LITHIUM SOAP, SEMI-FLUID, MB 264, MAN 283 Li-P	18Kg	23,50 лв.	423,00 лв.
Специални продукти			
MOBIL BRAKEFLUID UNIVERSAL DOT4 НАПЪЛНО СИНТЕТИЧНА спирачна течност за хидравлични спирачни и управляващи системи на леки автомобили и камиони. FMVSS 116 DOT4, SAE J 1703, ISO 4925&FMVSS 116, Ford SA-M6C-9103A, British Leyland BLS/BF2/2	12x0.5L	31,00 лв.	15,50 лв.
MOBIL ANTIFREEZE ADVANCED Концентрат на основа моноетилен гликол за употреба в охладителната система на всички видове леки автомобили, камиони и автобуси. Осигурява ефективна защита от корозия, кавитация и прегряване на всички метални части в охладителната система. VW G12 Plus, MB 325.2, BMW, Opel, MTU, Deutz MWM, IFA, MAK, SEA J 1034, British Leyland BLS/BF2/2, Mercedes Benz 325-3; MAN 324-SNF; MTU (MTL 5048)	208L 4x5L 12x1L	13,80 лв. 14,50 лв. 17,50 лв.	2 870,40 лв. 72,50 лв. 17,50 лв.
MOBIL ANTIFREEZE Концентрат на основа моноетилен гликол, подходящ за охладителните системи на всички съвременни леки и тежкотоварни автомобили. Осигурява защита срещу корозия на всички метални части в охладителните системи. Отговаря на стандарт BS6580-1992.	208L 12x1L	10,60 лв. 14,90 лв.	2 204,80 лв. 14,90 лв.


www.omnicar.bg

0800 1 4004

НАЦИОНАЛЕН БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА ЗАЯВКИ НА ВСИЧКИ СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ MOBIL

4000 Пловдив
бул. "Кукленско шосе" 15-17
тел. 032/ 946 946
факс 032/ 946 945

1138 София, ТЦ "Боила"
ул. "Самоковско шосе" 1
тел. 02/ 917 55 90
тел. 02/ 40 33 590

1387 София, кв. "Люлин"
Околовръстен път 723
тел. 02/ 82 86 542
тел. 0884/ 94 46 59

9000 Варна, ЗПЗ
Логистичен Център Варна
тел. 052/ 73 20 99
тел. 0887/ 47 11 57

8000 Бургас, ж.к. "Зорница"
бл. 47, крило Б, партер
тел. 056/ 83 07 46
тел. 0888/ 20 29 57

5800 Плевен, Кайлъка Ресурс
ул. "Българска авиация" 26
тел. 064/ 68 00 15
тел. 0889 236 738